

MTT LOGI @ **P-HOUSE** 総合物流加工 サービス



- ◆ 南船橋 (TOKYO BAY CENTER)
- ◆ 草加 (SOKA CENTER)
- ◆ 川口 (KAWAGUCHI CENTER)



流通加工全般

検品、検針、X線補修、プレス、ドライクリーニング、ハンガー輸送、コンテナ作業、入出庫、保管業務




入荷、検品、検針、プレス、補修、出荷、保管まで一括してお任せください!



MTT LOGI @ P-HOUSE - category -

Inspection

Assorting



- 検品、検針、X線,リメイク,
ラベル付け替え、補修

- プレス仕上げ、ハンガーアップ、
下げ札付け、サンプル仕上げ

- 水洗い、お湯洗い、柔軟洗い、
- バイオ洗い、ドライクリーニング、
- 色止め加工、ブリーチ加工、ソーピング
- ドラム乾燥、天日乾燥、UV加工

- 雑貨、トイレタリー商品の検品、
箱詰め、ギフト梱包、
- ラベル貼り作業、仕分け作業

MTT LOGI @ P-HOUSE Over View

新センター
2020.09.01 OPEN
南船橋 TOKYO BAY CENTER



お気軽にご相談ください。

南船橋 (TOKYO BAY CENTER)

川口 (KAWAGUCHI CENTER)

草加 (SOKA CENTER)

保税倉庫 (AIR,SEA NACCS 対応)

コンテナ貨物 対応可能

トラックチャーター、混載 出荷対応

検品、仕分け 作業一式



P-HOUSE @ MTT LOGI “New Center”

成田空港から40分、東京港から30分で到着。
都内まで30分で行ける立地条件。

MTT LOGI **南船橋** TOKYO BAY CENTER

デバン作業


保税倉庫で
のデバン作業



検品、検針、X線



出荷作業



専属車両による
クイック出荷体制

保税 ~ デバン ~ 流通加工 ~ 発送

P-HOUSE @ MTT LOGI “New Center”




成田空港から40分、東京港から30分で到着。
都内まで30分で行ける立地条件。

MTT LOGI 南船橋 TOKYO BAY CENTER

AMAZON FBA向け シール貼作業
内容検品

出荷作業

保税倉庫で
のデバン作業



専属車両による
クイック出荷体制
FBA向け出荷

保税 ~ デバン ~ 流通加工 ~ 発送

P-HOUSE @ MTT LOGI サービス 概要

草加 (SOKA CENTER)

川口 (KAWAGUCHI CENTER)

デバン作業



ハンガー
DEVAN

検品、検針、X線



プレス、補修



プレス加工

保管、発送 (ハンガー)



成田空港, 東京港から60分で行ける立地条件。

会社内部①



製品プレス



製品洗い/クリーニング



お直し / 補修



検品



X線異物検査(RIGAKU)



Wヘッド検針機(HASHIMA)



物流 / 保管



自社便(Red)

2

会社内部②

プレス現場風景



X線現場風景



お直し現場風景



検品現場風景




2

プレス現場風景



職人の手で1枚1枚丁寧に仕上げる！

スチームBOX
(同時に15枚まで入れる事が出来る)



自動包装机



ハンドプレスによる仕上がり感

プレス前



SKプレス前



胸部分プレス前



プレス後



SKプレス後



胸部分プレス後



衿部分プレス前



衿部分プレス後



オープンワッシャー機

全自動洗濯機 (35kg)

ドライ機(13kg)



バイオ前

バイオ後



乾燥機(20kg)



バイオ前

ハイオ後



コルクボールとゴルフボール



本縫いミシン(JUKI)



ロックミシン(JUKI)




ミンソ針官埋(折れ針は必ず復元する)



手縫い針は1箱に付1本貸出している

使用針とマチ針(鈴付)

[illegible]

備品管理表

製品名・品番	寸法(寸)	重量(g)	単位	価格(円)	備考
1/8	1/8	1.5	個	100	
1/4	1/4	3.0	個	200	
3/8	3/8	4.5	個	300	
1/2	1/2	6.0	個	400	
3/4	3/4	7.5	個	500	
1	1	9.0	個	600	
1 1/4	1 1/4	10.5	個	700	
1 1/2	1 1/2	12.0	個	800	
1 3/4	1 3/4	13.5	個	900	
2	2	15.0	個	1000	
2 1/4	2 1/4	16.5	個	1100	
2 1/2	2 1/2	18.0	個	1200	
2 3/4	2 3/4	19.5	個	1300	
3	3	21.0	個	1400	
3 1/4	3 1/4	22.5	個	1500	
3 1/2	3 1/2	24.0	個	1600	
3 3/4	3 3/4	25.5	個	1700	
4	4	27.0	個	1800	
4 1/4	4 1/4	28.5	個	1900	
4 1/2	4 1/2	30.0	個	2000	
4 3/4	4 3/4	31.5	個	2100	
5	5	33.0	個	2200	
5 1/4	5 1/4	34.5	個	2300	
5 1/2	5 1/2	36.0	個	2400	
5 3/4	5 3/4	37.5	個	2500	
6	6	39.0	個	2600	
6 1/4	6 1/4	40.5	個	2700	
6 1/2	6 1/2	42.0	個	2800	
6 3/4	6 3/4	43.5	個	2900	
7	7	45.0	個	3000	
7 1/4	7 1/4	46.5	個	3100	
7 1/2	7 1/2	48.0	個	3200	
7 3/4	7 3/4	49.5	個	3300	
8	8	51.0	個	3400	
8 1/4	8 1/4	52.5	個	3500	
8 1/2	8 1/2	54.0	個	3600	
8 3/4	8 3/4	55.5	個	3700	
9	9	57.0	個	3800	
9 1/4	9 1/4	58.5	個	3900	
9 1/2	9 1/2	60.0	個	4000	
9 3/4	9 3/4	61.5	個	4100	
10	10	63.0	個	4200	
10 1/4	10 1/4	64.5	個	4300	
10 1/2	10 1/2	66.0	個	4400	
10 3/4	10 3/4	67.5	個	4500	
11	11	69.0	個	4600	
11 1/4	11 1/4	70.5	個	4700	
11 1/2	11 1/2	72.0	個	4800	
11 3/4	11 3/4	73.5	個	4900	
12	12	75.0	個	5000	
12 1/4	12 1/4	76.5	個	5100	
12 1/2	12 1/2	78.0	個	5200	
12 3/4	12 3/4	79.5	個	5300	
13	13	81.0	個	5400	
13 1/4	13 1/4	82.5	個	5500	
13 1/2	13 1/2	84.0	個	5600	
13 3/4	13 3/4	85.5	個	5700	
14	14	87.0	個	5800	
14 1/4	14 1/4	88.5	個	5900	
14 1/2	14 1/2	90.0	個	6000	
14 3/4	14 3/4	91.5	個	6100	
15	15	93.0	個	6200	
15 1/4	15 1/4	94.5	個	6300	
15 1/2	15 1/2	96.0	個	6400	
15 3/4	15 3/4	97.5	個	6500	
16	16	99.0	個	6600	
16 1/4	16 1/4	100.5	個	6700	
16 1/2	16 1/2	102.0	個	6800	
16 3/4	16 3/4	103.5	個	6900	
17	17	105.0	個	7000	
17 1/4	17 1/4	106.5	個	7100	
17 1/2	17 1/2	108.0	個	7200	
17 3/4	17 3/4	109.5	個	7300	
18	18	111.0	個	7400	
18 1/4	18 1/4	112.5	個	7500	
18 1/2	18 1/2	114.0	個	7600	
18 3/4	18 3/4	115.5	個	7700	
19	19	117.0	個	7800	
19 1/4	19 1/4	118.5	個	7900	
19 1/2	19 1/2	120.0	個	8000	
19 3/4	19 3/4	121.5	個	8100	
20	20	123.0	個	8200	
20 1/4	20 1/4	124.5	個	8300	
20 1/2	20 1/2	126.0	個	8400	
20 3/4	20 3/4	127.5	個	8500	
21	21	129.0	個	8600	
21 1/4	21 1/4	130.5	個	8700	
21 1/2	21 1/2	132.0	個	8800	
21 3/4	21 3/4	133.5	個	8900	
22	22	135.0	個	9000	
22 1/4	22 1/4	136.5	個	9100	
22 1/2	22 1/2	138.0	個	9200	
22 3/4	22 3/4	139.5	個	9300	
23	23	141.0	個	9400	
23 1/4	23 1/4	142.5	個	9500	
23 1/2	23 1/2	144.0	個	9600	
23 3/4	23 3/4	145.5	個	9700	
24	24	147.0	個	9800	
24 1/4	24 1/4	148.5	個	9900	
24 1/2	24 1/2	150.0	個	10000	
24 3/4	24 3/4	151.5	個	10100	
25	25	153.0	個	10200	
25 1/4	25 1/4	154.5	個	10300	
25 1/2	25 1/2	156.0	個	10400	
25 3/4	25 3/4	157.5	個	10500	
26	26	159.0	個	10600	
26 1/4	26 1/4	160.5	個	10700	
26 1/2	26 1/2	162.0	個	10800	
26 3/4	26 3/4	163.5	個	10900	
27	27	165.0	個	11000	
27 1/4	27 1/4	166.5	個	11100	
27 1/2	27 1/2	168.0	個	11200	
27 3/4	27 3/4	169.5	個	11300	
28	28	171.0	個	11400	
28 1/4	28 1/4	172.5	個	11500	
28 1/2	28 1/2	174.0	個	11600	
28 3/4	28 3/4	175.5	個	11700	
29	29	177.0	個	11800	
29 1/4	29 1/4	178.5	個	11900	
29 1/2	29 1/2	180.0	個	12000	
29 3/4	29 3/4	181.5	個	12100	
30	30	183.0	個	12200	
30 1/4	30 1/4	184.5	個	12300	
30 1/2	30 1/2	186.0	個	12400	
30 3/4	30 3/4	187.5	個	12500	
31	31	189.0	個	12600	
31 1/4	31 1/4	190.5	個	12700	
31 1/2	31 1/2	192.0	個	12800	
31 3/4	31 3/4	193.5	個	12900	
32	32	195.0	個	13000	
32 1/4	32 1/4	196.5	個	13100	
32 1/2	32 1/2	198.0	個	13200	
32 3/4	32 3/4	199.5	個	13300	
33	33	201.0	個	13400	
33 1/4	33 1/4	202.5	個	13500	
33 1/2	33 1/2	204.0	個	13600	
33 3/4	33 3/4	205.5	個	13700	
34	34	207.0	個	13800	
34 1/4	34 1/4	208.5	個	13900	
34 1/2	34 1/2	210.0	個	14000	
34 3/4	34 3/4	211.5	個	14100	
35	35	213.0	個	14200	
35 1/4	35 1/4	214.5	個	14300	
35 1/2	35 1/2	216.0	個	14400	
35 3/4	35 3/4	217.5	個	14500	
36	36	219.0	個	14600	
36 1/4	36 1/4	220.5	個	14700	
36 1/2	36 1/2	222.0	個	14800	
36 3/4	36 3/4	223.5	個	14900	
37	37	225.0	個	15000	
37 1/4	37 1/4	226.5	個	15100	
37 1/2	37 1/2	228.0	個	15200	
37 3/4	37 3/4	229.5	個	15300	
38	38	231.0	個	15400	
38 1/4	38 1/4	232.5	個	15500	
38 1/2	38 1/2	234.0	個	15600	
38 3/4	38 3/4	235.5	個	15700	
39	39	237.0	個	15800	
39 1/4	39 1/4	238.5	個	15900	
39 1/2	39 1/2	240.0	個	16000	
39 3/4	39 3/4	241.5	個	16100	
40	40	243.0	個	16200	
40 1/4	40 1/4	244.5	個	16300	
40 1/2	40 1/2	246.0	個	16400	
40 3/4	40 3/4	247.5	個	16500	
41	41	249.0	個	16600	
41 1/4	41 1/4	250.5	個	16700	
41 1/2	41 1/2	252.0	個	16800	
41 3/4	41 3/4	253.5	個	16900	
42	42	255.0	個	17000	
42 1/4	42 1/4	256.5	個	17100	
42 1/2	42 1/2	258.0	個	17200	
42 3/4	42 3/4	259.5	個	17300	
43	43	261.0	個	17400	
43 1/4	43 1/4	262.5	個	17500	
43 1/2	43 1/2	264.0	個	17600	
43 3/4	43 3/4	265.5	個	17700	
44	44	267.0	個	17800	
44 1/4	44 1/4	268.5	個	17900	
44 1/2	44 1/2	270.0	個	18000	
44 3/4	44 3/4	271.5	個	18100	
45	45	273.0	個	18200	
45 1/4	45 1/4	274.5	個	18300	
45 1/2	45 1/2	276.0	個	18400	
45 3/4	45 3/4	277.5	個	18500	
46	46	279.0	個	18600	
46 1/4	46 1/4	280.5	個	18700	
46 1/2	46 1/2	282.0	個	18800	
46 3/4	46 3/4	283.5	個	18900	
47	47	285.0	個	19000	
47 1/4	47 1/4	286.5	個	19100	
47 1/2	47 1/2	288.0	個	19200	
47 3/4	47 3/4	289.5	個	19300	
48	48	291.0	個	19400	
48 1/4	48 1/4	292.5	個	19500	
48 1/2	48 1/2	294.0	個	19600	
48 3/4	48 3/4	295.5	個	19700	
49	49	297.0	個	19800	
49 1/4	49 1/4	298.5	個	19900	
49 1/2	49 1/2	300.0	個	20000	
49 3/4	49 3/4	301.5	個	20100	
50	50	303.0	個	20200	
50 1/4	50 1/4	304.5	個	20300	
50 1/2	50 1/2	306.0	個	20400	
50 3/4	50 3/4	307.5	個	20500	
51	51	309.0	個	20600	
51 1/4	51 1/4	310.5	個	20700	
51 1/2	51 1/2	312.0	個	20800	
51 3/4	51 3/4	313.5	個	20900	
52	52	315.0	個	21000	
52 1/4	52 1/4	316.5	個	21100	
52 1/2	52 1/2	318.0	個	21200	
52 3/4	52 3/4	319.5	個	21300	
53	53	321.0	個	21400	
53 1/4	53 1/4	322.5	個	21500	
53 1/2	53 1/2	324.0	個	21600	
53 3/4	53 3/4	325.5	個	21700	
54	54	327.0	個	21800	
54 1/4	54 1/4	328.5	個	21900	
54 1/2	54 1/2	330.0	個	22000	
54 3/4	54 3/4	331.5	個	22100	
55	55	333.0	個	22200	
55 1/4	55 1/4	334.5	個	22300	
55 1/2	55 1/2	336.0	個	22400	
55 3/4	55 3/4	337.5	個	22500	
56	56	339.0	個	22600	
56 1/4	56 1/4	340.5	個	22700	
56 1/2	56 1/2	342.0	個	22800	
56 3/4	56 3/4	343.5	個	22900	
57	57	345.0	個	23000	
57 1/4	57 1/4	346.5	個	23100	
57 1/2	57 1/2	348.0	個	23200	
57 3/4	57 3/4	349.5	個	23300	
58	58	351.			

検品現場風景



HASHIMAダブル検針機 HN2650C-100



作業後内容明細を必ず貼る。



ハンガー物に関してはB品札とオレンジチップ
付け管理し、一目でB品と判断出来る様に
している。



B品はB品箱にて管理し、A品とは区別する



センター設備

<草加センター>

500坪 2フロアー

<プレス>

- ・アイロン台 (NAOMOTO) × 13台
- ・高圧人体プレス (MISUZU) × 1台
- ・BOXプレス (ITSUMI CBD-15) 15枚掛け × 4台

<カバー掛け>

- ・自動包装機 計2機
- (ASAHI ABM-2000) × 1機
- (YAC YBH-002H) × 1機

<縫製/直し>

- ・ミシン (JUKI) 計7台
- 本縫い × 5台 ロック × 1台 ルイス × 1台
- ・検品ライン 4レーン

・コンベア検針機 計4台

- (テストピースφ1.0mm 感度レベル8)
- W検針機 (HASHIMA HN2650C-100) × 2台
- シングル (SANKO APA-6000) × 1台

<洗い>水洗機 計4台

- ・全自動 計 2台 (35kg)
- (YAMAMOTO WN35S) × 1台
- (INAMOTO CS-901) × 1台

- ・オープンシャワー 計 2台
- (TOSACE-25) × 2台

<乾燥>

- 乾燥機 計6台
- (ITSUMI TD20S 20kg) × 4台
- (ITSUMI TD13S 13kg) × 2台
- ・脱水機 1台
- ・ドライ機 1台
- (SANYO SCL-2132 13kg) × 1台

・X線異物検査機

- (RIGAKU RV-5030) × 1機
- ・シミ抜き機 計2台
- (YODOGAWA N-2.5) × 2台

<川口センター>

350坪 2フロアー

<プレス> アイロン台 計7台

- NAOMOTO × 8台 JUKI × 1台
- OSAKA × 1台

<BOX>

- BOXプレス (ITSUMI CBD-10) × 2台 10枚掛け

<カバー掛け>

- ・自動包装機 (ASAHI ABM-2000) × 1台

<検品ライン> 3レーン

- ・コンベア検針機 計2台
- (テストピースφ1.0mm 感度レベル8)
- シングル (HASHIMA HN-600C) × 2台
- ・X線異物検査機
- (RIGAKU QX3-90SC) × 1機

<洗い>

- ・水洗機 2台 (WI-251 25Kg)
- ・ドライ機 1台 (DH161 16Kg)
- ・乾燥機 2台 (T-226 22Kg)

・シミ抜き機 計1台

- (SUPER SILK GUN II) × 1台

<戸田センター>

500坪 1フロアー

<プレス> アイロン台 計10台

- ・OSAKA × 10台

<BOX>

- BOXプレス (ITSUMI CBD-15) × 2台
- 15枚掛け

<カバー掛け> 自動包装機計2機

- (YAC AP-020H) × 1機
- (白興商会 YH-501) × 1機

・検品ライン 2レーン

・コンベア検針機 計3台

- (テストピースφ1.0mm 感度レベル8)
- W検針機 (HASHIMA HN2650C-100) × 2台
- シングル (SANKO APA-6500) × 1台

・X線異物検査機

- (RIGAKU RV-5030) × 1機

・ミシン 計5台

- 本縫い × 3台 (JUKI × 2台 TOYOTA × 1台)
- ロック × 1台 (JUKI × 1台)
- ルイス × 1台 (JUKI × 1台)

<車両系>

- ・配送トラック 2tマルチハンガー車 × 5台
- ・フォークリフト × 1台
- ・トヨタブリッター × 1台

- ・配送/バン ハンガー車 × 3台
- ・ハンドリフト × 6台


MFLP QUALITY

ゆとりの空間設計と、BCPや環境に配慮した基本性能。

倉庫内の作業スペースの広さから、一つひとつの設備の機能性まで、すべてにおいて高いクオリティを目指したロジスティクスパーク。

BCP対応として免震構造や非常用発電機などを採用するとともに、環境にも配慮し全館にLED照明を採用しています。

倉庫 □ 照明：平均200ルクス(床面) □ 電気容量：30 VA/㎡



トラックバース □ ドックレベラー：各階8基(1階14基)



※45フィートコンテナ対応バースあり(一部)

事務所 □ 照明：平均700ルクス(机上) □ 電気容量：30 VA/㎡



BCP対応

水害対策

液状化対策として、静的締固め砂杭工法による地盤改良を実施。地盤改良は、建物直下のみならず、敷地入口からランプウェイまで外構部にも行っています。また、高潮・津波対策として防潮堤設置レベルを上回るTP+5.7mに地盤面を嵩上げしています。

免震構造

地震の揺れを吸収・分散し、建物に伝わる地震エネルギーを低減。機械の転倒などによる二次災害防止にも効果的です。



非常用発電

停電時に各所の照明をバックアップ。管理室や事務所エリア、倉庫の一部などを約72時間使用可能な状態に保ちます。



備蓄倉庫

地震等災害時を想定した備蓄倉庫を敷地内に用意。万一に備え、飲料水や非常食、備品などさまざまな必需品を保管します。




※仕様については、変更となる場合があります。※掲載の写真は参考写真です。

COMMON SPACE

ラウンジをはじめとする多彩な共用空間が、ワーカーをサポート。

見晴らしの良い8階に設けたラウンジは、従業員がリラックスして快適なひとときを過ごせる場所。Wi-Fiも完備しています。
さらに売店や喫煙室など充実した機能を整備。また、エントランスには施設の顔にふさわしい上質な佇まいを求めています。



※掲載の写真は「三井不動産ロジスティクスパーク船橋I」で撮影した参考写真です。

OFFICE SPACE

次世代型オフィスを目指したワークプレイスイノベーション。

オフィス空間は、広々とした無柱空間。フレキシブルなオフィスレイアウトが可能です。

また、4階・6階用のオフィスを8階に集約。開かれた眺望や併設したラウンジやテラスなど、新しいオフィス環境を実現します。



テラス(イメージ図)




スカイテラス(イメージ図)



オフィス(イメージ図)

LAYOUT PLAN

最上階にオフィスを設置することにより、働く環境を従来のコストセンターからイノベーションの場へ。もっと自由に、もっと豊かなワークスタイルをかなえます。



※オフィス専有部内装工事はテナント工事にて実施

※掲載の図面は計画段階のもので、変更となる場合があります。



おかげさまで20周年 信頼と実績のMTTグループ



MTTグループは中国やベトナムなど世界各地に現地事務所や協力会社、代理店などのネットワークを持ちスピーディーかつ安全・安心輸送を提供致します。

- 国内拠点
本社 / 東京支店
- 海外拠点(中国)
上海御堂達国際物流有限公司 上海総公司 / 北京分公司 / 青島分公司 / 深圳分公司 / 寧波分公司 / 大連分公司
- 海外拠点(ベトナム)
ホーチミン
- 海外拠点(アメリカ)
ニュージャージー / カリフォルニア
- 海外代理店
香港 / 台湾 / 韓国 / インドネシア / シンガポール / マレーシア / ミャンマー / カンボジア / インド / タイ / バングラディッシュ / インド / オーストラリア / 欧州

多種多様な物流ニーズにお応え致します！

国際複合一貫輸送を熟知した当社のロジスティックプランナーが輸出入に関する全ての業務をトータルにお引き受けします。ただ、効率的にモノを運ぶのではなく、運搬業務をもっと立体的に捉え、より「確実、安全、低コスト、かつスピーディ」というモットーのもと、お客様の事業戦略に即した運搬を遂行。中国やベトナムなど世界各地に現地事務所や協力会社、代理店などのネットワークを持ち、各拠点から最新情報を入手しつつ、多種多様なニーズに最大限にお応えし、より大きな信頼を確立していけるよう、万全なサービスを提供致します。

代表取締役社長

西内 路子

企業理念

多様化するグローバルビジネス、高度化する物流ニーズに対応する為にロジスティックは勿論のことサプライチェーンマネジメントから海外進出のお手伝いまで総合物流貿易企業としてお客様第一の長期的な視点に立った最適な提案を行って参ります。

業務内容

■船舶部品物流事業

船舶用部品の輸送（船舶機関部部品、本体部品～小型部品まで）
コスト削減や現状打開を検討の企業様一度お問い合わせくださいませ。

■設備機械 精密機器物流

精密機械から一貫設備までの一貫輸送を行っております。

■食品物流

食品検疫所への代行手続き、原産地証明書申請手続き代行可能。

■SP商品物流

コンサート、イベントなどの販促商品の輸送の専門チームです。

■ASEAN物流

アセアン諸国からの最適輸出入スケジュール提案、アセアン貿易マネジメント可能。

会社概要

社名：万達旅運株式会社
代表取締役社長：西内 路子
ウェブサイト：www.mantatsu.co.jp

【本社】

郵便番号：541-0053
住所：大阪市中央区本町4-4-10
本町セントラルオフィス
TEL：06-6252-7780
FAX：06-6252-7707



【本社】

【東京支店】

郵便番号：273-0012
住所：千葉県船橋市浜町2丁目6番25号 □
ジスティクスパーク船橋Ⅱ
TEL：047-413-9919
FAX：047-413-9920

【東京支店】